

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA AAPS No. 192/2024**  
**La Paz, 03 de abril de 2024**

**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**  
**AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL**  
**DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**VISTOS:**

Que, el Decreto Supremo No. 071, de 9 de abril de 2009, crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, quien fiscalizará, controlará, supervisará y regulará las actividades de Agua Potable y Saneamiento Básico considerando la Ley No. 2066 de 11 de abril de 2000 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; la Ley No. 2878, de 8 de octubre de 2004 de Promoción y Apoyo al Sector de Riego; y sus reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.

**CONSIDERANDO I.**

Que, la Constitución Política del Estado establece que, *“Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, y que el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley, estableciendo además que el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad”*.

Que, la Ley N°2066 de 11 de abril de 2000, establece en su artículo 8 (Definiciones) inc. p) *“Registro: Acto administrativo por el cual la Superintendencia de Saneamiento Básico certifica que la EPSA correspondiente a los pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones y sindicatos campesinos presta el servicio de agua potable y es elegible para acceder a proyectos y programas gubernamentales del sector...”*

Que, el artículo 50 de la referida Ley, establece: *“El uso y aprovechamiento de las fuentes de agua para la prestación de los servicios de agua potable por parte de pueblos indígenas y originarios, las comunidades campesinas, las asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos se reconocen, respetan y protegen (...) La autoridad competente del Recurso agua otorgara un documento jurídico que garantice dichos derechos velando por el uso racional del recurso hídrico.”*

**CONSIDERANDO II.**

Que, la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°515/2017 de fecha 31 de octubre de 2017 aprueba la Guía de Solicitud de Licencias y Registros con sus tres (3) anexos, la cual establece los siguientes puntos:

**“D. DESTINATARIOS Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LA GUIA**

*“...La otorgación de **Registro** en poblaciones menores a 2000 habitantes correspondientes a los pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, sindicatos, organizaciones campesinas y regantes, que prestan el servicio de agua potable, garantiza la seguridad jurídica de sus titulares y tendrá vigencia durante la vida útil del servicio. El registro se realizará de manera colectiva gratuita y expedita no admitiéndose a personas naturales en forma individual. Dicho registro será un requisito para acceder a los proyectos y programas gubernamentales del sector de agua...”*

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA AAPS No. 192/2024**  
**La Paz, 03 de abril de 2024**

**“K. CONDICIONES PARA REGULARIZACIÓN DE REGISTROS**

**K1.** La regularización a través de Registro para la prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento y el Uso y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para consumo humano, serán otorgados en forma conjunta, mediante Resolución Administrativa Regulatoria - RAR por la AAPS, en el marco de los Artículos 49° y 50° de la Ley N° 2066, garantizando la seguridad jurídica de sus titulares.

**K6.** El Registro se realizará de manera colectiva, gratuita y expedita no admitiéndose a personas naturales en forma individual.

**K7.** El Registro será tramitado ante la AAPS o ante la institución que ésta delegue.

**K9.** La vigencia del Registro será por el tiempo de vida útil del servicio (40 años a partir del año de inicio de operaciones del sistema), será renovable automáticamente...”

**L. REQUISITOS MÍNIMOS PARA REGULARIZACIÓN DE REGISTROS**

“...Conforme al Art. 49° de la Ley 2066 (OBJETO DEL REGISTRO), las EPSA deberán presentar una solicitud de regularización o adecuación escrita a la AAPS o ante la instancia delegada por la misma, para la prestación del Servicio de Agua Potable, del Servicio de Saneamiento o ambos, señalando el objeto y fines del derecho solicitado...”

**CONSIDERANDO III.**

Que, mediante Nota recibida el 15 de septiembre de 2023, del **COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO**, que solicita la regularización del servicio de agua potable y saneamiento en la **Localidad de Palacio Tambo, Municipio San Lucas, Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca.**

Que, Mediante Nota Interna AAPS/DER/NI/529/2023 de 22 de diciembre de 2023, donde se solicita la verificación de coordenadas georreferenciadas para registro de la EPSA: **COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO**, del Municipio San Lucas, Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca.

Que, Mediante Nota Interna con cite: AAPS/TIC/NI/163/2023 de 26 de septiembre de 2023, se realiza la verificación de coordenadas georreferenciadas del “**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO**”, del Municipio San Lucas, Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca, mismo que señala que: “...**no presenta sobreposición con similares de su municipio...**”.

Que, mediante Nota Interna AAPS/DER/NI/547/2023 de fecha 02 de octubre de 2023, se solicita la Publicación de Coordenadas geográficas UTM (PSAD-56) en la página WEB de la AAPS, correspondiente al área de prestación de servicio de agua potable solicitada por la EPSA: “**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO**”, del Municipio San Lucas, Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca

Que, el Informe con cite: AAPS/TIC/INF/199/2023 de fecha 03 de noviembre de 2023, concluye: *La publicación del proceso de otorgación de registro de área de prestación de servicio de Agua Potable de la EPSA “COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO*



**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA AAPS No. 192/2024**  
**La Paz, 03 de abril de 2024**

TAMBO”, fue realizada de acuerdo a solicitud y edictos de publicaciones remitidas por el área de Licencias y Registros – DER”.

Que, mediante Nota Interna AAPS/DER/NI/694/2023 de 14 de diciembre de 2023, se solicita la Publicación de Coordenadas geográficas UTM (PSAD-56) en la página WEB de la AAPS, correspondiente a la fuente de abastecimiento solicitada por la EPSA: “COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO”, del Municipio San Lucas, Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca.

Que, el Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas en el marco de su competencia concurrente asumió la ejecución del Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable “Palacio Tambo” en cuyo mérito mediante Nota con CITE DESPACHO-GAMSL N° 722/2023 de 20 de agosto de 2023, la autorización de uso y aprovechamiento de las fuentes de agua, que asimismo el citado proyecto debe ser considerado como parte del REGISTRO que otorga la Entidad de Regulación AAPS.

Que, mediante Informe AAPS/DER/INF/984/2023 de 12 de diciembre de 2023, se concluye y recomienda otorgar una Autorización Transitoria al operador de servicio o EPSA que consolide el derecho uso y aprovechamiento de las fuentes de agua del Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable “Palacio Tambo”, que al efecto se emite la Resolución Administrativa Regulatoria RAR AAPS N° 385/2023 de 18 de diciembre de 2023 que le otorga Autorización Transitoria a la EPSA COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO “PALACIO TAMBO”, sin perjuicio de continuarse con los procedimientos y tramites que corresponden a la otorgación del REGISTRO correspondiente.

Que, el Informe con cite: AAPS/TIC/INF/7/2024 de fecha 19 de enero de 2024, concluye: “La publicación del proceso de otorgación de registro de área de prestación de servicio de Agua Potable de la EPSA “COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO”, fue realizada de acuerdo a solicitud y edictos de publicaciones remitidas por el área de Licencias y Registros – DER”.

El Informe Técnico AAPS/DER/INF/211/2024 de 25 de marzo de 2024, concluye:

- ◊ El COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO ha proporcionado información técnica básica, cumpliendo con los requisitos mínimos solicitados en La Guía de Licencias y Registros aprobada mediante la Resolución Administrativa Regulatoria RAR AAPS No. 515/2017, para la regularización de las EPSA.
- ◊ Del informe técnico AAPS/DER/INF/1031/2023, respecto a la información técnica, se establece la siguiente información:

**TABLA RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>DATOS GENERALES</b>		
Área de Servicio	Ha.	220,73
<b>DATOS DEMOGRÁFICOS</b>		
Población total de la localidad	Habitantes	2.753
Población con servicio de agua potable	Habitantes	2.753
Población con saneamiento (alcantarillado)	Habitantes	0

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA AAPS No. 192/2024**  
**La Paz, 03 de abril de 2024**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
y/o letrinas)		
<b>AGUA POTABLE</b>		
Número total de conexiones agua potable	Conex.	620
Número de conexiones públicas de agua potable	Conex.	0
Cobertura del servicio de agua	%	100
Tipo de sistema		Gravedad
Fuentes de abastecimiento	N°	1 (vertiente)
Caudal Fuentes de abastecimiento	l/s	<b>Q. E. lluvia total = 14,00</b>
		<b>Q. E. estiaje total = 7,02</b>
Tanques de almacenamiento (H°A°)	m <sup>3</sup>	T-1: 160 (H°A°)
Longitud de redes de aducción	m	54.000 (HDPE)
Longitud de red de distribución:	m	10.000 (HDPE)
<b>SANEAMIENTO BASICO</b>		
Alternativa de Saneamiento	Letrina	232
Cobertura de alcantarillado sanitario	%	8,43
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales		No
Alcantarillado Sanitario		Si

**Fuente:** Con base a informe AAPS/DER/INF/1031/2023.

- ◊ El COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO, cuenta con un área total de prestación de servicio de 220,73 Ha., georreferenciando las coordenadas UTM en el sistema PSAD-56, con un total de diez (10) coordenadas geográficas; el área de prestación del servicio con ocho (8) C.G., fuentes de abastecimiento con una (Quebrada) C.G., con un caudal total de 14,00 [l/s] en época de lluvia y 7,02 [l/s] en época de estiaje, tanque de almacenamiento semienterrado con una (1) C.G., con capacidad de 160 m<sup>3</sup>. Se adjunta el documento AAPS/TIC/NI/163/2023 generado por el área de Tecnologías de la Información y Comunicación, que muestra la poligonal mencionada en un mapa referencial.
- ◊ Así también el referido Informe Técnico recomienda que "(...) De acuerdo con la Guía de Solicitud de Licencias y Registros aprobada mediante RAR AAPS No. 515/2017, el COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO cuenta con los requisitos mínimos, y considerando la documentación de la carpeta, se recomienda proseguir con el trámite de regularización, para la otorgación de **REGISTRO**, para la prestación de los **SERVICIOS DE AGUA POTABLE** y autorización para **USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO** para consumo humano, toda vez que se han cumplido los plazos de la publicación de edicto por el GAM de San Lucas y no se han presentado oposiciones.

**CONSIDERANDO IV.**

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA AAPS No. 192/2024**  
**La Paz, 03 de abril de 2024**

Que, mediante Informe AAPS/DER/INF/984/2023 de 12 de diciembre de 2023 y Resolución Administrativa Regulatoria AAPS No. 385/2023 de 18 de diciembre de 2023 se verifico que la fuente se encuentre con aducción conectada y operando, que asimismo se cumplió los procedimientos que hacen a la publicación de edictos por parte del GAM de San Lucas.

Que, asimismo se establecido el área de prestación de servicios de la EPSA, la fuente de agua a ser explotada, el tanque de almacenamiento y la infraestructura del sistema de agua potable, según las coordenadas que se presentan a continuación.

**1.1. Área de Prestación de Servicio, Tanque de almacenamiento y Fuentes de la EPSA**

El área de prestación del servicio de la EPSA se encuentra definida por las siguientes coordenadas geográficas UTM (PSAD-56).

Área total de prestación de servicio = 220,73 Ha.  
**COORDENADAS UTM PSAD-56 (ZONA HORARIA 20 K)**

<b>ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO</b>			
<b>PUNTO</b>	<b>COORDENADAS</b>		<b>HUSO Y ZONA</b>
	<b>X</b>	<b>Y</b>	
P-1	292169	7763211	20 K
P-2	291528	7763835	20 K
P-3	291552	7764521	20 K
P-4	292488	7764812	20 K
P-5	293126	7764458	20 K
P-6	293429	7764157	20 K
P-7	293291	7763509	20 K
P-8	292844	7763326	20 K

**Fuente:** Informe AAPS/DER/INF/1031/2023.

El tanque de almacenamiento de la EPSA se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas UTM (PSAD-56).

<b>TANQUES DE ALMACENAMIENTO</b>			
<b>PUNTO</b>	<b>COORDENADAS</b>		<b>HUSO Y ZONA</b>
	<b>X</b>	<b>Y</b>	
Tanque-1 Semienterrado	292164	7763329	20 K

**Fuente:** Informe AAPS/DER/INF/1031/2023.

La fuente de abastecimiento, para la prestación de servicio se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas UTM (PSAD-56).

<b>FUENTES DE ABASTECIMIENTO</b>			
<b>PUNTO</b>	<b>COORDENADAS</b>		<b>HUSO Y ZONA</b>
	<b>X</b>	<b>Y</b>	
Quebrada	319708	7779110	20 K

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA AAPS No. 192/2024**  
**La Paz, 03 de abril de 2024**

**Fuente:** Informe AAPS/DER/NI/694/2023.

**1.2. Sistema de agua**

**1.2.1. Fuentes de Abastecimiento**

Es preciso mencionar que, desde las obras de captación y la tubería de aducción, se conduce agua por gravedad al tanque de almacenamiento con el siguiente caudal:

**CAUDAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO**

FUENTE	CAUDAL ÉPOCA DE LLUVIA (l/s)	CAUDAL ÉPOCA DE ESTIAJE (l/s)
Quebrada	14,00	7,02

**Fuente:** Informe AAPS/DER/INF/1031/2023.

**1.2.2. Tanques de almacenamiento**

Según la inspección de campo y el formulario de solicitud, el sistema consta de un tanque de almacenamiento semienterrado con capacidad de 160 m<sup>3</sup>, el tanque se encuentra conectado a la obra de toma a través de las tuberías de aducción y funcionan todo el año.

**CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**

TIPO DE ALMACENAMIENTO	CAPACIDAD m <sup>3</sup>
Tanque semienterrado	160

**Fuente:** Informe AAPS/DER/INF/1031/2023.

**1.2.3. Tubería de aducción**

En el formulario de solicitud de registro, se indica que las tuberías de aducción de las obras de toma al tanque de almacenamiento operan por bombeo, con una longitud total de 54.000 [m] en tubería de HDPE.

**1.2.4. Tubería de distribución**

En el formulario de solicitud de registro, se indica que la red de distribución tiene una longitud de 10.000 metros en tubería de HDPE, la distribución se realiza por gravedad a través de conexiones domiciliarias.

**1.3. Edicto de Publicación**

Toda vez que se ha emitido la Autorización Transitoria, mediante RAR AAPS No. 385/2023 del 18 de diciembre de 2023, se procedió a realizar la publicación de edicto de la fuente de abastecimiento por el área TIC de la AAPS en la página web ([www.aaps.gob.bo](http://www.aaps.gob.bo)) de la AAPS, así como en el GAM de San Lucas al que pertenece la Comunidad Palacio Tambo.

Según informe del área TIC se notificó el cumplimiento del plazo establecido en el Art. 44 del DS. 24716 de julio del 1997 (30 días de publicación), de esta manera la publicación se retiró el día 19 de enero de 2024 del portal web institucional, del área de publicaciones de la Dirección de Estrategias Regulatorias, conforme lo indica el informe AAPS/TIC/INF/7/2024.

Que, el Informe Legal AAPS/AJ/INF/240/2024 de 03 de abril de 2024, establece que:  
“...la EPSA: **“COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO”**, cumplió con los requisitos exigidos por la AAPS, por lo que corresponde:



**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA AAPS No. 192/2024**  
**La Paz, 03 de abril de 2024**

1. Emitir Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) a objeto de aprobar y otorgar el **REGISTRO**, autorizando la prestación de los servicios de agua potable y autorización para uso y aprovechamiento del recurso hídrico para consumo humano en el marco de los Artículos 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley 2066 a la EPSA: **“COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO”**; ubicado en la Localidad Palacio Tambo, Municipio San Lucas, Provincia Nor Cinti, Departamento de Chuquisaca.
2. Conforme al Art. 52 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, los Informes: Informe Técnico AAPS/DER/INF/1031/2023 de 15 de diciembre de 2023, el Informe Económico Financiero AAPS/DER/INF/984/2023 de 12 de diciembre de 2023 e Informe Técnico AAPS/DER/INF/211/2024 de 25 de marzo de 2024, servirán de fundamento y pasarán a ser parte indisoluble de la Resolución a emitirse...”.

**CONSIDERANDO V.**

Que, el presente trámite de Registro se inició con la Guía de Licencias y Registros aprobada mediante RAR N°515/2017 de 31 de octubre de 2017, por consiguiente la EPSA solicitante cumple con las disposiciones legales señaladas en la Guía de solicitud de Licencias y Registros vigente, según los requisitos administrativos técnico - financieros y de acuerdo a los Informes señalados precedentemente, es menester otorgar el Registro pertinente y la autorización para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

Que, la otorgación de Registro en el marco de la Ley No. 2066 de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en su artículo 49 determina: *“Serán objeto de registro los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario pertenecientes a los pueblos indígenas y originarios, a las comunidades campesinas, a las asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos que funcionan según usos y costumbres. El registro ante la superintendencia de saneamiento básico o ante la institución delegada por la misma, garantiza la seguridad jurídica de sus titulares y tendrá vigencia durante su vida útil del servicio. El registro se realizará de manera colectiva. Gratuita y expedita no admitiéndose a personas naturales en forma individual. Dicho registro será requisito para acceder a los proyectos y programas gubernamentales del sector.”*

**POR TANTO:**

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, en uso y ejercicio de sus atribuciones conferidas por Ley;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Otorgar **REGISTRO** a la EPSA: **“COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO”**, ubicado en la Localidad Palacio Tambo, Municipio San Lucas, Provincia Nor Cinti, Departamento de Chuquisaca, para la Prestación de los **SERVICIOS DE AGUA POTABLE y autorización para USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO para consumo humano**, de conformidad a lo preceptuado en el Art. 49 y en el inc. p) del artículo 8 de la Ley N° 2066.



**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA AAPS No. 192/2024**  
**La Paz, 03 de abril de 2024**

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Establecer que el Área geográfica para la prestación del servicio de agua potable por parte de la EPSA: **“COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO”**, ubicado en la Localidad Palacio Tambo, Municipio San Lucas, Provincia Nor Cinti, Departamento de Chuquisaca, se encuentra definido por las siguientes coordenadas UTM (PSAD - 56):

Área total de prestación de servicio = 220,73 Ha.  
**COORDENADAS UTM PSAD-56 (ZONA HORARIA 20 K)**

<b>ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO</b>			
<b>PUNTO</b>	<b>COORDENADAS</b>		<b>HUSO Y ZONA</b>
	<b>X</b>	<b>Y</b>	
P-1	292169	7763211	20 K
P-2	291528	7763835	20 K
P-3	291552	7764521	20 K
P-4	292488	7764812	20 K
P-5	293126	7764458	20 K
P-6	293429	7764157	20 K
P-7	293291	7763509	20 K
P-8	292844	7763326	20 K

**Fuente:** Informe AAPS/DER/INF/1031/2023.

**ARTÍCULO TERCERO.** - Autorizar a la EPSA: **“COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PALACIO TAMBO”**, ubicado en la Localidad Palacio Tambo, Municipio San Lucas, Provincia Nor Cinti, Departamento de Chuquisaca, el uso y aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento, para la prestación del servicio de agua potable que se encuentran ubicadas en las siguientes coordenadas geográficas UTM (PSAD-56):

El tanque de almacenamiento de la EPSA se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas UTM (PSAD-56).

<b>TANQUES DE ALMACENAMIENTO</b>			
<b>PUNTO</b>	<b>COORDENADAS</b>		<b>HUSO Y ZONA</b>
	<b>X</b>	<b>Y</b>	
Tanque-1 Semienterrado	292164	7763329	20 K

**Fuente:** Informe AAPS/DER/INF/1031/2023.

La fuente de abastecimiento, para la prestación de servicio se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas UTM (PSAD-56).

<b>FUENTES DE ABASTECIMIENTO</b>			
<b>PUNTO</b>	<b>COORDENADAS</b>		<b>HUSO Y ZONA</b>
	<b>X</b>	<b>Y</b>	
Quebrada	319708	7779110	20 K

**Fuente:** Informe AAPS/DER/NI/694/2023.





**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA AAPS No. 192/2024**  
**La Paz, 03 de abril de 2024**

**1.1. Sistema de agua**

**1.1.1. Fuentes de Abastecimiento**

Es preciso mencionar que, desde las obras de captación y la tubería de aducción, se conduce agua por gravedad al tanque de almacenamiento con el siguiente caudal:

**CAUDAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO**

FUENTE	CAUDAL ÉPOCA DE LLUVIA (l/s)	CAUDAL ÉPOCA DE ESTIAJE (l/s)
Quebrada	14,00	7,02

**Fuente:** Informe AAPS/DER/INF/1031/2023.

**1.1.2. Tanques de almacenamiento**

Según la inspección de campo y el formulario de solicitud, el sistema consta de un tanque de almacenamiento semienterrado con capacidad de 160 m<sup>3</sup>, el tanque se encuentra conectado a la obra de toma a través de las tuberías de aducción y funcionan todo el año.

**CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**

TIPO DE ALMACENAMIENTO	CAPACIDAD m <sup>3</sup>
Tanque semienterrado	160

**Fuente:** Informe AAPS/DER/INF/1031/2023.

**ARTÍCULO CUARTO.** – Aprobar el Informe Técnico AAPS/DER/INF/1031/2023 de 15 de diciembre de 2023; el Informe Económico Financiero AAPS/DER/INF/984/2023 de 12 de diciembre de 2023; Informe Técnico AAPS/DER/INF/211/2024 de 25 de marzo de 2024 y el Informe Legal AAPS/AJ/INF/240/2024 de fecha 03 de abril de 2024; los cuales son parte indisoluble, de la presente Resolución Administrativa.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

*Freddy Bustiza G.*  
Freddy Bustiza G.  
DE ASUNTOS JURIDICOS  
Autoridad de Fiscalización y Control Social  
de Agua Potable y Saneamiento Básico  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

*Rubén Alejandro Méndez Estrada*  
Rubén Alejandro Méndez Estrada  
DIRECTOR EJECUTIVO  
Autoridad de Fiscalización y Control Social  
de Agua Potable y Saneamiento Básico  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua



C.C. Archivo  
RAME/FBG  
H.R.E. 1776/2024