SOLICITUD DE OTORGACIÓN DE REGISTRO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Saneamiento Básico en cumplimiento de disposiciones legales vigentes dispone la publicación de la solicitud de la EPSA abajo detallada para su regularización a través de Registro para la prestación de Servicios de Agua Potable y Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico de las Captaciones de Agua identificadas por la EPSA. La ubicación exacta del área de prestación de servicio, las fuentes de agua, se encuentra detallada en las coordenadas UTM (PSAD – 56), que se describen en la presente publicación.

Departamento: Tarija
Provincia: Avilés
Municipio: Uriondo
Comunidad: Guaranguay Sud
EPSA: Comité de Agua Potable y Saneamiento Guaranguay Sud
Tipo de otorgación: Registro
Coordenadas: UTM PSAD 56

ÁREA DE PRESTACION DE SERVICIO			
GUARANGUAY SUD			
SISTEMA UTM PSAD-56			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
P-1	330777	7586608	20 K
P-2	331835	7585918	20 K
P-3	332048	7584989	20 K
P-4	332071	7583725	20 K
P-5	330556	7584035	20 K
P-6	329008	7584619	20 K
P-7	329597	7585650	20 K

TANQUES DE ALMACENAMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
TANQUE ALM. S-1	331635	7585013	20 K
TANQUE ALM. S-2	332056	7584096	20 K
TANQUE ALM. S-3	331940	7585100	20 K
TANQUE ALM. #1 S-4	331779	7583680	20 K
TANQUE ALM. #2 S-4	330307	7584225	20 K
TANQUE ALM. S-5	331218	7585186	20 K

FUENTES DE ABASTECIMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
QUEBRADA LA TRANCA S-1	331905	7584664	20 K
VERTIENTE TRANCA ARRIBA S-2	332048	7584012	20 K
VERTIENTE POLVORIN S-3	332048	7584989	20 K
QUEBRADA CANALETA S-4	332071	7583725	20 K
VERTIENTE CIENEGA S-5	331200	7584676	20 K

De existir interesados sobre la autorización para nuevas captaciones en fuentes de agua, podrán presentar la correspondiente oposición dentro del plazo de (30) días calendario en oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico; Av. Mariscal Santa Cruz N°1392, Edif. Cámara Nacional de Comercio Piso 16 en la Ciudad de La Paz

La Paz, 7 de noviembre de 2018

SOLICITUD DE OTORGACIÓN DE REGISTRO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Saneamiento Básico en cumplimiento de disposiciones legales vigentes dispone la publicación de la solicitud de la EPSA abajo detallada para su regularización a través de Registro para la prestación de Servicios de Agua Potable y Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico de las Captaciones de Agua identificadas por la EPSA.

La ubicación exacta del área de prestación de servicio, las fuentes de agua, se encuentra detallada en las coordenadas UTM (PSAD – 56), que se describen en la presente publicación.

ÁREA DE PRESTACION DE SERVICIO			
ALTO LAJAS			
SISTEMA UTM PSAD-56			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
P-1	314546	7636014	20 K
P-2	316218	7637496	20 K
P-3	318488	7636948	20 K
P-4	318945	7635460	20 K
P-5	317022	7636076	20 K
P-6	315196	7635603	20 K

Departamento: Tarija
Provincia: Méndez
Municipio: San Lorenzo
Comunidad: Comité de Agua Potable y Saneamiento Alto Lajas
Tipo de otorgación: Registro
Coordenadas: UTM PSAD 56

FUENTE DE ABASTECIMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
QUEBRADA COLORADOS SUD	313326	7635621	20 K

TANQUE DE ALMACENAMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
TANQUE ALMACENAMIENTO	315289	7636246	20 K

De existir interesados sobre la autorización para nuevas captaciones en fuentes de agua, podrán presentar la correspondiente oposición dentro del plazo de (30) días calendario en oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico; Av. Mariscal Santa Cruz N°1392, Edif. Cámara Nacional de Comercio Piso 16 en la Ciudad de La Paz

La Paz, 7 de noviembre de 2018

SOLICITUD DE OTORGACIÓN DE REGISTRO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Saneamiento Básico en cumplimiento de disposiciones legales vigentes dispone la publicación de la solicitud de la EPSA abajo detallada para su regularización a través de Registro para la prestación de Servicios de Agua Potable y Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico de las Captaciones de Agua identificadas por la EPSA.

La ubicación exacta del área de prestación de servicio, las fuentes de agua, se encuentra detallada en las coordenadas UTM (PSAD – 56), que se describen en la presente publicación.

Departamento: Tarija
Provincia: Méndez
Municipio: San Lorenzo
Comunidad: Comité de Agua Potable y Saneamiento CAPYS Pajchani
Tipo de otorgación: Registro
Coordenadas: UTM PSAD 56

ÁREA DE PRESTACION DE SERVICIO			
PAJCHANI			
SISTEMA UTM PSAD-56			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
P-1	314432	7634708	20 K
P-2	314583	7635009	20 K
P-3	316487	7633038	20 K
P-4	316626	7632778	20 K
P-5	316358	7632421	20 K
P-6	315057	7632937	20 K
P-7	314600	7634443	20 K

FUENTES DE ABASTECIMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
QUEBRADA SAMARINA	314104	7634711	20 K
QUEBRADA LA SIRENA	314040	7635293	20 K

TANQUE DE ALMACENAMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
TANQUE ALMACENAMIENTO	314600	7634443	20 K

De existir interesados sobre la autorización para nuevas captaciones en fuentes de agua, podrán presentar la correspondiente oposición dentro del plazo de (30) días calendario en oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico; Av. Mariscal Santa Cruz N°1392, Edif. Cámara Nacional de Comercio Piso 16 en la Ciudad de La Paz

La Paz, 7 de noviembre de 2018

SOLICITUD DE OTORGACIÓN DE REGISTRO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Saneamiento Básico en cumplimiento de disposiciones legales vigentes dispone la publicación de la solicitud de la EPSA abajo detallada para su regularización a través de Registro para la prestación de Servicios de Agua Potable y Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico de las Captaciones de Agua identificadas por la EPSA.

La ubicación exacta del área de prestación de servicio, las fuentes de agua, se encuentra detallada en las coordenadas UTM (PSAD – 56), que se describen en la presente publicación.

ÁREA DE PRESTACION DE SERVICIO			
SANTA BARBARA CHICA			
SISTEMA UTM PSAD-56			
PUNTO	*COORDENADAS* *X*	*Y*	*HUSO Y ZONA*
P-1	314993	7629115	20 K
P-2	315309	7629578	20 K
P-3	317173	7629124	20 K
P-4	315299	7628392	20 K

Departamento: Tarija
Provincia: Méndez
Municipio: San Lorenzo
Comunidad: Comité de Agua Potable Santa Barbara Chica
Tipo de otorgación: Registro
Coordenadas: UTM PSAD 56

FUENTES DE ABASTECIMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS* *X*	*Y*	*HUSO Y ZONA*
QUEBRADA EL CHORRO	313313	7628647	20 K
POZO PROFUNDO EL HUERTO	315255	7634301	20 K

TANQUE DE ALMACENAMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS* *X*	*Y*	*HUSO Y ZONA*
TANQUE ALMACENAMIENTO	314993	7629115	20 K

De existir interesados sobre la autorización para nuevas captaciones en fuentes de agua, podrán presentar la correspondiente oposición dentro del plazo de (30) días calendario en oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico; Av. Mariscal Santa Cruz N°1392, Edif. Cámara Nacional de Comercio Piso 16 en la Ciudad de La Paz

La Paz, 7 de noviembre de 2018

SOLICITUD DE OTORGACIÓN DE REGISTRO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Saneamiento Básico en cumplimiento de disposiciones legales vigentes dispone la publicación de la solicitud de la EPSA abajo detallada para su regularización a través de Registro para la prestación de Servicios de Agua Potable y Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico de las Captaciones de Agua identificadas por la EPSA. La ubicación exacta del área de prestación de servicio, las fuentes de agua, se encuentra detallada en las coordenadas UTM (PSAD – 56), que se describen en la presente publicación.

Departamento: Tarija
Provincia: Méndez
Municipio: San Lorenzo
Comunidad: Comité de Agua Potable Y Saneamiento Sella Méndez
Tipo de otorgación: Registro
Coordenadas: UTM PSAD 56

ÁREA DE PRESTACION DE SERVICIO			
SELLA MENDEZ			
SISTEMA UTM PSAD-56			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
P-1	321609	7633418	20 K
P-2	324058	7634735	20 K
P-3	325138	7634388	20 K
P-4	325118	7634255	20 K
P-5	325304	7634296	20 K
P-6	325406	7634163	20 K
P-7	324313	7633907	20 K
P-8	322249	7632244	20 K

FUENTES DE ABASTECIMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
VERTIENTE MORRO GRANDE	324655	7636087	20 K
POZO PROFUNDO ZONA CENTRAL	323038	7633309	20 K
POZO PROFUNDO LA TORRE	322399	7632982	20 K

TANQUES DE ALMACENAMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS*		*HUSO Y ZONA*
	X	*Y*	
TANQUE ALM. BLANCO	324293	7634154	20 K
TANQUE ALM. REFACCIONADO	324058	7634735	20 K
TANQUE ALM. ANTIGUO	324061	7634070	20 K

De existir interesados sobre la autorización para nuevas captaciones en fuentes de agua, podrán presentar la correspondiente oposición dentro del plazo de (30) días calendario en oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico; Av. Mariscal Santa Cruz N°1392, Edif. Cámara Nacional de Comercio Piso 16 en la Ciudad de La Paz

La Paz, 7 de noviembre de 2018

SOLICITUD DE OTORGACIÓN DE REGISTRO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Saneamiento Básico en cumplimiento de disposiciones legales vigentes dispone la publicación de la solicitud de la EPSA abajo detallada para su regularización a través de Registro para la prestación de Servicios de Agua Potable y Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico de las Captaciones de Agua identificadas por la EPSA. La ubicación exacta del área de prestación de servicio, las fuentes de agua, se encuentra detallada en las coordenadas UTM (PSAD – 56), que se describen en la presente publicación.

Departamento: Tarija
Provincia: Cercado
Municipio: Tarija
Comunidad: Comité de Agua Potable y Saneamiento Básico CAPYS Pampa Redonda
Tipo de otorgación: Registro
Coordenadas: UTM PSAD 56

ÁREA DE PRESTACION DE SERVICIO			
PAMPA REDONDA			
SISTEMA UTM PSAD-56			
PUNTO	*COORDENADAS X*	*Y*	*HUSO Y ZONA*
P-1	309559	7598155	20 K
P-2	309825	7598598	20 K
P-3	311091	7600583	20 K
P-4	312817	7601913	20 K
P-5	312774	7599127	20 K
P-6	312185	7598261	20 K
P-7	312056	7596499	20 K
P-8	310485	7597568	20 K

FUENTES DE ABASTECIMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS X*	*Y*	*HUSO Y ZONA*
Vertiente #1 Centro	311700	7596535	20 K
Vertiente #2 Cañada	311758	7596595	20 K
Vertiente #3 Norte	312921	7598969	20 K
Vertiente #4 Magdalena	312056	7596499	20 K

TANQUES DE ALMACENAMIENTO			
PUNTO	*COORDENADAS X*	*Y*	*HUSO Y ZONA*
Tanque Superficial Cañada	311905	7596791	20 K
Tanque Superficial Magdalena	312185	7598261	20 K
Tanque Superficial Centro	311904	7596813	20 K
Tanque Superficial Norte	312774	7599127	20 K

De existir interesados sobre la autorización para nuevas captaciones en fuentes de agua, podrán presentar la correspondiente oposición dentro del plazo de (30) días calendario en oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico; Av. Mariscal Santa Cruz N°1392, Edif. Cámara Nacional de Comercio Piso 16 en la Ciudad de La Paz

La Paz, 7 de noviembre de 2018